


Grille de toiture CC 65000 "Mistral" - Réf. 099 - KIT AU 1/87ème

Contenu du sachet:

⊙ 1 planche laiton de 0.15 mm ⊙ notice de montage


Outillage nécessaire :

⊙ lime fine plate ⊙ fer à souder + soudure décapante



Ouvrir la machine suivant notice Mistral. Démonter la grille d'origine en soulevant délicatement les pattes de fixation (collées?) a l'aide d'un cutter ou Xacto.

Dégrapper la grille soigneusement en détruisant complètement la plaque, ne pas hésiter a couper dans l'alignement des attaches le bord complet de la plaque.



Plier la plaque suivant axe du renfort central à env : 165 $^{\circ}$

Plier les 8 pattes à 90 ° suivant la 1/2 gravure la plus proche de la grille 1/2 gravure a l'intérieur en tenant la grille dans les mâchoires d'une pince plate a mors lisses.

Peindre en Bleu diesel ou noir mat la grille obtenue.



Monter la grille ainsi obtenue sur la toiture en vérifiant la bonne concordance des cotés pliés avec celle-ci.

Rabattre ensuite les 8 pattes et les coller a l'aide de colle Cyano.

Remettre en place la caisse en vérifiant que rien ne gène la rotation des ventilateurs...

Vous avez choisi un kit SMD Productions et nous vous en remercions

Novembre 2009